



New York Academy of Medicine Collection of International Medical Theses



Box 17:15:52

Paris, France

(H00514813M)

The following titles are part of the New York Academy of Medicine Collection of International Medical Theses, housed at the University of North Carolina at Chapel Hill's Health Sciences Library. The collection consists of tens of thousands of post-1801 theses in multiple languages from leading medical schools throughout the world. Europe is well represented, with many theses originating from universities in Germany, France, the Netherlands, Spain, Sweden, and Switzerland. Countries with lesser quantities in the collection include Argentina, Brazil, Chile, Algeria, Indonesia, and others.

For a complete listing of titles or to request items, please refer to the finding aid:

<http://finding-aids.lib.unc.edu/H00011/>

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 10 juin 1840,

Par AUGUSTE-LOUIS NICOLAS, de Brest

(Finistère).

-
- I. — Des symptômes de la colique de plomb.
 - II. — Quelles sont les causes, les symptômes et le traitement de la lymphite? Cette maladie est-elle fréquente? Où l'observe-t-on?
 - III. — Des usages de l'eau de l'amnios.
 - IV. — Des inconvénients des usages des vases de cuivre non étamés ou mal étamés. Des causes de la destruction de l'étamage; de l'action de ces causes.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois - Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 25 mai 1840,

Par **ETIENNE-BERNARD NIEPCE**, de Moulins

(Allier).

-
- I. — Quelle est la valeur des signes fournis par la présence des gazs dans les voies digestives?
 - II. — Des diverses classifications admises en tocologie, et de leurs valeurs respectives.
 - III. — Des lois qui président à la distribution des nerfs dans les muscles.
 - IV. — De la préparation des eaux minérales ferrugineuses et sulfureuses.
-

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,
Rue des Francs - Bourgeois - Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

*Présentée et soutenue le 17 août 1840,*Par **MOISE-POLIDORE NOÉ,**

né à Bordeaux (Gironde),

Ex-Aide de Clinique médicale près l'École secondaire de Médecine de Bordeaux.

-
- I. — Exposer les caractères de la roséole, ses variétés, sa marche, son traitement.
 - II. — Signes de la position de la face mento-cotyloïdienne droite ; décrire l'accouchement naturel et l'application du forceps dans cette position.
 - III. — Déterminer si le lait parfaitement formé peut éprouver par la suite des altérations notables ; quelles sont en général les réactions chimiques qu'il présente ?
 - IV. — Déterminer si l'on peut constater la présence d'un sel de morphine longtemps après l'inhumation d'un cadavre.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,
Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 27 février 1840,

Par P.-E. NOIRMANT, de Saint-Gervais

(Vienne).

I. — Déterminer s'il existe des caractères qui puissent toujours faire distinguer le loup, la syphilide ulcérée, et le *noit me tangerc*, fixés au visage.

II. — En quoi le cancer de la peau des membranes muqueuses diffère-t-il des autres cancers? Examiner si, dans le traitement des cancers cutanés, on doit préférer les caustiques aux instruments tranchants. Quelles règles doivent présider à l'application des divers caustiques à la surface des cancers ulcérés?

III. — De la disposition des aponévroses de l'aisselle.

IV. — Des principes sur lesquels sont fondés les procédés par lesquels on charge les eaux minérales factices d'acide carbonique, de matières salines, et de produits sulfureux.

Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois - Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 10 janvier 1840,

Par F.-A. OBRY, de Laversines

(Oise).

-
- I. — Quelle est la valeur séméiologique des changements survenus dans l'olfaction?
 - II. — Quels sont les symptômes et le traitement des polypes vésiculeux des fosses nasales? Est-il possible de guérir radicalement ces polypes?
 - III. — Quels sont les principes actifs des plantes que l'eau peut dissoudre? Quels sont ceux dont elle ne peut se charger? Une plante ou une partie de plante étant donnée, quelle peut être l'influence du procédé opératoire sur la nature des matières qui entrent en dissolution?
 - IV. — De la disposition de la pie-mère sur la moelle vertébrale; de la disposition de l'arachnoïde sur la moelle épinière.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 8 juillet 1840,

Par J.-A.-M. OHEIX,

né à Eaubon (Loire-Inférieure),

Ex-premier élève interne à l'Hôtel-Dieu de Nantes.

- I. — Apprécier la valeur séméiologique des bruits laryngiens qui se développent pendant les mouvements de la respiration.
- II. — Lorsque la tête est au-dessus du détroit supérieur et qu'un accident nécessite la prompte terminaison de l'accouchement, que convient-il de faire?
- III. — Des mouvements de la moelle épinière et du cerveau; de leur cause.
- IV. — Quelles sont les matières que la médecine emprunte à la famille des algues? Faire connaître leur composition chimique et les préparations pharmaceutiques dont elles sont la base.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 19 août 1840,

Par THÉODORE OLIVIER,

né à Ath (Belgique),

Ancien Élève des hôpitaux et hospices civils de Paris.

-
- I. — De la cause prochaine de l'asphyxie.
 - II. — Quelles sont les principales causes des courbures des membres, et quels en sont les caractères distinctifs?
 - III. — Que doit-on entendre par difformités du système osseux? quelle différence y a-t-il entre la difformité, la déformation, le vice de conformation, la déviation organique, l'anomalie et la monstruosité?
 - IV. — Des préparations pharmaceutiques qui ont pour base un composé d'antimoine.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois - Saint-Michel, 8.

—
1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 22 juin 1840,

Par ADOLPHE OLLAGNIER, de Spalatro

(Dalmatie).

-
- I. — Des helminthes autres que ceux qui ont leur siège dans le canal intestinal.
 - II. — Indiquer les principales difformités désignées vulgairement sous le nom de mains-bots ; faire connaître les analogies des différentes variétés de cette difformité avec celle du pied-bot.
 - III. — De la forme et de la situation des ouvertures par lesquelles les sinus et cellules attenants aux fosses nasales communiquent avec l'intérieur des narines.
 - IV. — Des batteries électriques et de la charge par cascades.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs - Bourgeois - Saint - Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 29 juin 1840,

Par JOSEPH-FRANÇOIS OLLIFFE, de Cork

(Irlande).

-
- I. — De la méthode ectrotique dans le traitement des maladies de la peau. Des cas auxquels elle est applicable. Faire connaître son mode d'action.
 - II. — Quels sont les signes et le traitement des fistules du larynx et de la trachée?
 - III. — Des différences de forme et de capacité de la vessie dans les différents sexes; à quoi sont-elles dues?
 - IV. — Quels sont les agents chimiques capables de neutraliser les propriétés vénéneuses des sels d'or?

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 8 janvier 1840,

P.-ALPH. ORLIAC, de la Magistère

(Tarn-et-Garonne),

Ex-Interne des hôpitaux civils de Paris.

-
- I. — De la nature des névralgies de la face.
 - II. — Des vices de conformation des organes génito-urinaires.
 - III. — Quels sont les rapports du pneumo gastrique pendant son trajet à la région du col?
 - IV. — Déterminer s'il existe des sels ou des réactifs qui, introduits dans l'estomac, décomposent certains poisons de manière à les rendre inertes.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 18 août 1840,

Par T.-F.-G.-L. OVIDE,

de Grenoble (Isère).

- I. — Du traitement de l'endocardite et de la nature de cette maladie.
 - II. — Indiquer les principales méthodes mécaniques à l'aide desquelles on a cherché à obtenir le redressement des déviations latérales de l'épine; faire connaître leurs différents modes d'action.
 - III. — De l'origine de tous ceux des nerfs de l'orbite qui fournissent des filets aux muscles contenus dans cette cavité osseuse.
 - IV. — Quels sont les vins médicinaux, les teintures alcooliques et acétiques qui ont l'opium pour base? Établir les rapports et les différences entre leurs diverses préparations.
-

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,
IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,
Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 21 mai 1840,

Par J. OZANNE, de Guernesey.

I. — Du ramollissement de la membrane muqueuse gastro-intestinale, sous le point de vue du diagnostic.

II. — Déterminer si le même traitement convient à tous les cas de carie.

III. — Des principales différences de l'intestin dans les quatre classes des animaux vertébrés.

IV. — Quelles sont les principales modifications que les membres peuvent présenter dans la série des animaux, suivant leurs habitudes ou la nature du milieu dans lequel ils vivent?

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 3 juin 1840,

Par LOUIS-FRÉDÉRIC OZANNE, de Versailles

(Seine-et-Oise),

Ancien Interne de l'Hospice royal de Versailles.

I. — De la conformation des membres dans ses rapports avec la séméiologie. De la configuration des organes génitaux envisagés sous le point de vue séméiologique.

II. — Énumérer les erreurs de diagnostic qui ont eu lieu à l'occasion de l'affection calculuse. Apprécier les suites de ces erreurs, soit que les malades aient subi une opération inutile, soit qu'ils aient été conduits à temporiser et à laisser prendre à la pierre un développement tel que toute opération ait été ensuite contre-indiquée.

III. — Des principales difformités de la colonne vertébrale.

IV. — Quel est le mode de préparation des huiles d'épurga, de pignons d'Inde et de croton tiglium? Quels sont les caractères et quelle est la composition de ces huiles?

Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,
Rue des Francs-Bourgeois - Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 13 août 1840,

Par ALEXANDRE-AUGUSTIN PAILLOTTE,

né à Bassigney (Haute-Saône).

-
- I. — De la médication tonique.
 - II. — Des caractères anatomiques, des symptômes et du traitement des hernies ischiatiques; des caractères anatomiques de la hernie périnéale: a-t-on observé cette hernie sur le vivant?
 - III. — Déterminer si les vaisseaux lymphatiques que l'on remarque sur les villosités intestinales ont une origine distincte de celle des veines, de la veine porte, et si leurs fonctions sont différentes.
 - IV. — Comment reconnaître que le dépôt rougeâtre qui se produit quelquefois dans l'urine, peu de temps après qu'elle est rendue, contient de l'acide rosacique?

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,
IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,
Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE
POUR
LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 23 juillet 1840,

Par **LÉON-IGNACE PARISOT,**

né à Nancy (Meurthe).

ESSAI SUR LA PUSTULE MALIGNÉ.

- I. — Exposer les causes, décrire la marche et les symptômes de l'impetigo granulata.
- II. — A quels accidents peuvent donner lieu les corps étrangers développés dans les articulations? Comment en reconnaît-on la présence?
- III. — Déterminer si les parois des vaisseaux lymphatiques agissent sur le fluide qu'elles contiennent, comme les vaisseaux sanguins agissent sur le sang.
- IV. — Des calculs biliaires.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Boutgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 13 avril 1840,

Par J.-ALPHONSE PASQUIER, de Ottensée

(Danemark),

Chirurgien interne des hôpitaux civils, Membre de la Société anatomique.

- I. — Quels sont les causes et le traitement de la fièvre ataxique ?
- II. — Quels sont les phénomènes et le traitement des fistules urinaires ombilicales ?
- III. — Des causes de la circulation du sang dans les vaisseaux capillaires.
- IV. — Du saut vertical ; de sa théorie, en tenant compte des masses.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs - Bourgeois - Saint - Michel, 8.

1840

THÈSE
POUR
LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 19 novembre 1840,

Par **PHILIPPE-CLAUDE PASSOT,**
né à Beaujeu (Rhône).

-
- I. — De la disposition aux inflammations des membranes muqueuses.
 - II. — Du pronostic de l'affection calculuse aux diverses époques de la vie; énumérer les circonstances qui peuvent rendre ce pronostic plus ou moins grave.
 - III. — Des particularités anatomiques de l'organisation des membres inférieurs qui indiquent que l'attitude naturelle de l'homme est la station bipède.
 - IV. — Comment reconnaître un sel de strychnine mélangé avec la matière des vomissements?

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,
IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,
Rue des **Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.**

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 19 août 1840,

Par JULES-NICOLAS PATOUILLET,

né à Cirfontaines-en-Azois (Haute-Marne),

Bachelier ès sciences, Interne des Hôpitaux et Hospices de la ville de Paris, Lauréat de la Faculté de Médecine de Paris, Membre de la Société anatomique.

- I. — De la gastro-entérite chronique par empoisonnement.
- II — Quelles règles doit-on observer dans l'excision du col de l'utérus? Déterminer si l'on doit enlever une partie ou la totalité du corps de l'utérus.
- III. — Des muscles moteurs des doigts.
- IV. — Comment reconnaître un composé de matière animale et d'une préparation d'étain?

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 26 août 1840,

Par **PIERRE-FRANÇOIS PAUPHILLE,**

né à Tulle (Corrèze).

- I. — Des caractères anatomiques du choléra-morbus sporadique.
- II. — Quels sont les symptômes des fistules à Panus? comment en constate-t-on l'existence? Est-il dangereux de supprimer certaines de ces fistules? peut-on en obtenir la guérison par la compression?
- III. — De la tunique albuginée.
- IV. — Comment reconnaître un sel de plomb mélangé avec la matière des vomissements?

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois - Saint - Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 21 juillet 1840,

Par **OLIVIER PAUTROT,**

né à Usson, canton de Gençay (Vienne).

- I. — Quels sont les causes et le traitement des fièvres intermittentes ?
 - II. — Comment reconnaître les tubercules développés dans les os? Du traitement de l'affection tuberculeuse des os.
 - III. — Des différences de la bile recueillie dans le foie, et de la bile trouvée dans la vésicule.
 - IV. — Comment reconnaître l'ammoniaque caustique mélangée avec la matière des vomissements ?
-

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

*Présentée et soutenue le 24 août 1840,*Par **ESPRIT-CHARLES-VICTOR PELLARIN,**

né à Jugon (Côtes-du-Nord),

Ancien Chirurgien entretenu de la Marine.

-
- I. — Du diagnostic de la myélite aiguë et chronique.
 - II. — Quelles sont les maladies qui peuvent affecter les bourses muqueuses situées devant de la rotule et derrière le ligament rotulien? Quels en sont les signes et le traitement?
 - III. — Des caractères du ohyte.
 - IV. — Comparer ensemble les caractères des différentes familles de plantes dicotylédonnées monopétales à insertions épigyniques. Donner en particulier ceux des caprifoliacées, et indiquer les espèces officinales de cette famille.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 1^{er} juin 1840,

Par AUGUSTIN PELOUX, d'Avallon

(Yonne),

Ancien Élève des hospices et hôpitaux civils de Paris et du 4^e dispensaire de la Société philanthropique,
Membre titulaire de la Société phrénologique de Paris.

-
- I. — Des causes de l'atrophie du cerveau.
 - II. — Exposer le traitement qu'il convient d'employer après la cystotomie.
 - III. — Des anastomoses du ganglion cervical supérieur.
 - IV. — Comment peut-on reconnaître si le sulfate de quinine contient du sulfate de cinchonine?

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 27 avril 1840,

Par J.-ÉLÉONARD PÉRIN, de Authie

(Somme).

I. — Quels sont les caractères anatomiques de la méningite aiguë simple, et de la méningite tuberculeuse?

II. — Quel est le traitement à employer dans la fracture du corps d'un seul ou des deux os de l'avant-bras?

III. — Du mode de distribution des nerfs dans le tissu charnu de la langue et à la surface de cet organe.

IV. — Composition chimique de la salive; quelles sont les altérations diverses qu'éprouve ce fluide dans les différentes maladies?

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 26 mars 1840,

Par JULES PERRIN, de Marseille

(Bouches-du-Rhône),

Ex-Chirurgien interne de l'Hôtel-Dieu de Marseille.

I. — Quels sont les caractères des éruptions tuberculeuses? Énumérer ces éruptions; établir quels sont, en général, leur marche et leurs symptômes?

II. — Déterminer si les tissus squirrheux et encéphaloïde diffèrent l'un de l'autre, ou s'ils ne sont que des degrés d'une même altération organique. Examiner si le cancer encéphaloïde diffère du cancer squirrheux par sa marche et ses symptômes.

III. — Du canal inguinal.

IV. — Tracer les caractères des plantes de la famille des térébinthacées, les comparer à ceux des légumineuses, et donner l'indication des produits que les térébinthacées fournissent à la matière médicale.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 19 février 1840,

PAR PIERRE-JOSEPH PERROCHAUD, de Boulogne-sur-Mer
(Pas-de-Calais),

Chirurgien interne des hôpitaux civils de Paris, Membre titulaire de la Société anatomique
et de la Société médicale d'observation.

CONSIDÉRATIONS SUR QUELQUES POINTS DE L'HISTOIRE DES HERNIES ÉTRANGLÉES.

- I. — Des différents vices de conformation de la moelle épinière.
- II. — De l'ascite symptomatique d'un état du sang.
- III. — Quelles sont les causes et les symptômes des fistules vésico-vaginales?
- IV. — Comment reconnaître si l'ambre gris a été falsifié avec la cire, des résines odorantes, etc., etc.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties
de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,
Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 25 août 1840,

Par MARCEL PETITEAU.

Vita brevis!

- I. — Des causes, de la nature, et du traitement de l'endurcissement du tissu cellulaire chez les nouveau-nés.
- II. — Déterminer si la tumeur blanche peut débiter par l'affection de la membrane synoviale, des ligaments, ou des cartilages articulaires.
- III. — De l'aspect que présente le canal digestif chez les nouveau-nés.
- IV. — Faire connaître les particularités les plus remarquables de la famille des laurées; faire l'histoire abrégée de ses principaux médicaments.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 16 mars 1840,

Par AUGUSTE-LAURENT PIALLA, de Réauville

(Drôme).

-
- I. — Établir le diagnostic, décrire le traitement de l'ecthyma.
 - II. — Qu'est-ce que la cystocèle? Quels sont les points par lesquels se fait cette hernie? Quelles sont les causes et le mode de formation de la cystocèle inguinale?
 - III. — Comparer entre elles les deux familles connues sous les noms de *graminées* et de *cypéracées*. Indiquer les principaux médicaments fournis par ces familles.
 - IV. — De l'influence de la déviation latérale de l'épine sur la conformation du bassin, sur la grossesse et l'accouchement.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 7 août 1840,

Par **PIERRE PICHON,**

de Saint-Lambert-des-Levées (Maine-et-Loire).

I. — Décrire les altérations que subissent les follicules intestinaux et les ganglions mésentériques chez les sujets atteints d'affection typhoïde. Établir le rapport de ces altérations avec les symptômes de la maladie.

II. — Des différents modes de terminaison des anévrysmes.

III. — Quels sont le trajet et les rapports de l'artère carotide primitive du côté droit et du côté gauche?

IV. — Comparer entre elles les trois familles des synanthérées, des dipsacées, et des valérianées. Indiquer les espèces de ces deux dernières familles qui sont usitées en médecine.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 4 janvier 1840,

Par ARTHUR-CONSTANT PICQUECHEF LEVAL, de Periers
(Manche).

- I. — Des lésions portant sur les valvules du cœur, sous le point de vue du diagnostic et du traitement.
- II. — Quels sont les moyens propres à combattre les difformités du thorax, et quelles sont celles qu'on peut espérer guérir?
- III. — Dans quel rapport les inégalités de la surface interne du crâne se trouvent-elles à l'égard des inégalités de la surface du cerveau?
- IV. — Peut-on employer indistinctement tous les dentifrices; n'en est-il pas, au contraire, qui exercent une action chimique nuisible sur les dents?

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 21 août 1840,

Par PIERRE-PAUL dit PRÉBOIS,

né à Saint-André-de-Messey (Orne).

-
- I. — De la méthode ectrotique dans le traitement des maladies de la peau; des cas auxquels elle est applicable; faire connaître son mode d'action.
 - II. — De la suppression et de l'incontinence d'urine; des déchirures du périnée après l'accouchement.
 - III. — Des faits qui prouvent l'existence de l'absorption cutanée.
 - IV. — Description du thermomètre thermo-électrique et ses usages.
-

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 22 juillet 1840,

Par REMI-ÉMILE-JOSEPH PISCART,

né à Roubaix (Nord).

-
- I. — Des causes de la myélite aiguë et chronique.
 - II. — Sur quels os a-t-on observé le détachement des épiphyses? Quels sont les signes et le traitement de cette lésion?
 - III. — Des vaisseaux omphalo-mésentériques. Déterminer si toutes les veines contiennent un sang identique.
 - IV. — Comment reconnaître si l'eau de fleurs d'oranger contient de l'acide acétique ou de l'acétate de cuivre?

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,
Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 4 mai 1840,

Par JEAN-MARIE PLASSARD, de Matour

(Saône-et-Loire).

-
- I. — Comment reconnaître un composé de matière animale et d'une préparation d'argent?
 - II. — Des organes qui sécrètent la graisse; reconnaître leur disposition et leur structure.
 - III. — Déterminer si les troubles fonctionnels sont dans une relation exacte avec les altérations organiques, dans le cancer de l'utérus; est-il possible d'établir sur eux le diagnostic? Examiner si les ulcérations du col de l'utérus ont quelque influence sur le développement du cancer de l'utérus. Doit-on pratiquer l'excision du col de l'utérus, et dans quels cas?
 - IV. — Des indications thérapeutiques qui résultent de l'influence exercée sur les maladies par la constitution des individus et par les affections antérieures.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

—
1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 23 avril 1840,

Par ANTOINE POINSOT, de Corgirnon

(Haute-Marne).

- I. — Des caractères anatomiques des diabètes.
- II. — Des ulcères consécutifs. Des caractères et du traitement des ulcères syphilitiques consécutifs du nez et des fosses nasales.
- III. — Quelles sont les fonctions des filaments ou du chevelu dont est couvert le chorion pendant les premiers mois de la gestation? Ce chevelu doit-il former le rudiment du placenta, ou restera-t-il étranger à cet organe?
- IV. — Comment reconnaître un composé de matière animale et d'une préparation de plomb?

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 11 août 1840,

Par LOUIS-ALEXANDRE-BENJAMIN POISSON,

de Nantes (Loire-Inférieure).

- I. — De l'emploi de l'opium dans les hémorrhagies utérines.
- II. — Du diagnostic et du traitement de l'hydropéricarde.
- III. — Caractères généraux des tendons.
- IV. — Comment constater que l'urine des rachitiques contient une grande quantité de phosphate de chaux?

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 29 août 1840,

Par ANTONIO-JOAOUIM POTES DE CAMPOS,

de S.-Miguel de Machede (Portugal).

-
- I. — De la stomatite érythémateuse.
 - II. — Comment distinguer les corps fibreux développés dans les os maxillaires des autres maladies de ces os? Comment les traiter?
 - III. — Déterminer s'il existe des communications médiates ou immédiates entre les dernières ramifications des canaux excréteurs des glandes et les vaisseaux sanguins. Existe-t-il un rapport de couleur entre le tissu de la glande et le fluide sécrété?
 - IV. — Du centre de gravité considéré dans un système de corps mobiles, les uns par rapport aux autres. Applications au corps de l'homme.
-

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 25 juin 1840,

Par CLAUDE-CYPRIEN POUGET, de Nieudau

(Cantal).

-
- I. — Faire l'histoire des principales complications de l'ophtalmie.
 - II. — Décrire l'appareil instrumental de la lithotritie et la manière de l'employer.
 - III. — De l'aspect des organes génitaux chez le nouveau-né.
 - IV. — A quelles familles de plantes appartiennent les poisons narcotiques tirés du règne végétal? Donner l'indication de ces divers poisons.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 21 avril 1840,

Par J.-P.-A. PROST, de Lunéville

(Meurthe),

Ex-Élève externe des hôpitaux, et Interne de la Maison royale de Santé, de l'Hospice des Incurables (hommes), de l'Hôpital des Vénériens (hommes et femmes), Prosecteur des Cours d'anatomie du docteur Lebaudy, des Cours d'accouchements du docteur Maigne, etc., etc.

DU DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME OSSEUX ET DE LA SIGNIFICATION DE SES PIÈCES.

- I. — Des entozoaires ayant leur siège dans les centres nerveux.
- II. — Qu'entend-on par difformités générales? Quelles en sont les différentes espèces, et quelles causes peuvent les produire?
- III. — Du mécanisme de l'articulation huméro-cubitale.
- IV. — Des caractères des eaux minérales contenant du gaz acide carbonique et du gaz acide sulfhydrique. Comment peut-on séparer ces deux gaz?

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,
Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

—
1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 24 juin 1840,

Par J.-T.-TIMOTHÉE PUEL, de Figeac

(Lot),

Ancien Élève des hôpitaux civils de Paris, Membre de la Société géologique de France.

ESSAI SUR LES CAUSES LOCALES DE LA DIFFÉRENCE DE TAILLE QU'ON OBSERVE CHEZ LES
HABITANTS DES DEUX CANTONS DE LATRONQUIÈRE ET DE LIVERNON.

- I. — Quelle est l'action de la vapeur du sucre brûlé, de la vapeur du vinaigre et du gaz acide sulfureux, lorsqu'on les emploie pour désinfecter une masse d'air atmosphérique?
- II. — Des divers excitants qui peuvent déterminer dans un muscle le phénomène de la contraction. Des phénomènes qui succèdent à la section d'un muscle pendant la vie.
- III. — Quels sont les causes, le trajet et les signes des fistules uréthrales complètes?
- IV. — De l'ascite symptomatique d'un état du sang.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 18 août 1840,

Par **PIERRE-ACHILLE PUTEL,**

né à Bourth (Eure),

Ancien Élève des hôpitaux civils de Paris.

I. — Faire connaître les dispositions normales et les états morbides de l'appareil urinaire qui sont le plus propres à favoriser la formation et le développement des calculs urinaires; indiquer l'influence de ces causes sur le choix et l'application des moyens curatifs.

II. — Déterminer si le placenta peut se former ailleurs que dans l'utérus, et s'il peut planter sur d'autres organes que sur la face interne de l'utérus.

III. — Des fécules employées en médecine. Décrire et comparer entre elles les préparations pharmaceutiques dont les fécules sont la base.

IV. — De la quantité des fèces dans leurs rapports avec l'état morbide. Du nombre des selles sous le point de vue de la séméiologie.

Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,*Présentée et soutenue le 25 août 1840,*Par **PIERRE-ISIDOR QUENTIN,**

de Saint-Aubin-d'Écrœville (Eure).

-
- I. — Apprécier la valeur séméiologique de l'épistaxis.
 - II. — Quelles sont les circonstances qui permettent de tenter la version céphalique dans une présentation du siège? Des moyens de l'opérer.
 - III. — Indiquer les principaux déplacements du foie, leur mécanisme et leur influence sur la respiration et la circulation chez les individus atteints de déviation latérale de l'épine.
 - IV. — Quelles sont les principales modifications que les membres peuvent présenter dans la série des animaux, suivant leurs habitudes ou la nature du milieu dans lequel ils vivent.
-

Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.**IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,**

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 19 décembre 1840,

Par ANTOINE RADAT,

né à Strasbourg (Bas-Rhin),

Chirurgien sous-Aide-Major à l'hôpital militaire du Gros-Caillou.

- I. — Faire l'histoire du coryza.
- II. — Quelles sont les causes, les signes et le traitement de la luxation des phalanges et du pouce?
- III. — Des anastomoses du nerf glosso-pharyngien.
- IV. — Des instruments qui modifient la transmission des vibrations dans l'air; du porte-voix, du cornet acoustique, du stéthoscope, de leurs usages.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 19 juin 1840,

Par LAMBERT-JOSEPH-ÉDOUARD RAMOUX, de Liège

(Belgique),

Bachelier ès lettres et Bachelier ès sciences de l'Académie de Paris.

-
- I. — De la médication antispasmodique.
 - II. — Des maladies qui peuvent être confondues avec les anévrysmes ; comment peut-on en établir le diagnostic différentiel ?
 - III. — Des effets immédiats de l'introduction des aliments dans l'appareil digestif.
 - IV. — Caractères des malvacées ; indiquer les principales espèces employées en médecine, et leurs propriétés.
-

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 28 mars 1840,

Par H.-G. RANCÉ, de Saint-Pierre

(Martinique);

Membre titulaire de la Société phrénologique de Paris, Élève de l'École pratique, ancien Élève externe en Médecine et en Chirurgie des hôpitaux de Paris.

- I. — Quelles sont les influences qui président au développement des inflammations de la membrane muqueuse gastro-intestinale?
- II. — Des rapports du collet du sac avec les vaisseaux dans les différentes espèces de hernies inguinales.
- III. — De la disposition des aponévroses de la cuisse.
- IV. — A quels caractères physiques et chimiques peut-on reconnaître l'eau de laurier-perse?

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 16 décembre 1840,

Par J.-I.-LÉON RATTIER,

de Montauban (Tarn-et-Garonne),

Élève des hôpitaux de Paris.

CONSIDÉRATIONS SUR LES SYPHILIDES.

- I. — Quelle est la valeur séméiologique du grincement des dents? Du spasme clonique et du bégayement.
- II. — Des diverses espèces d'abcès dans la région lombaire. Quelles sont-elles? Comment les reconnaître et les traiter?
- III. — Des modifications que subit le système musculaire par suite du progrès de l'âge.
- IV. — Des préparations pharmaceutiques dont le jalap, le turbith et la scammonée sont la base.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,
Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 27 juin 1840,

Par JEAN-FRANÇOIS REBOUL, du Fort-Royal

(Martinique).

I. — De l'angine gutturale diphthérique.

II. — Apprécier les divers moyens qui ont été proposés dans les cas où il convient de porter un instrument tranchant sur le fœtus.

III. — De la coloration de la peau chez les nouveau-nés.

IV. — Déterminer les conditions de l'équilibre stable dans un corps flottant hétérogène : application à l'immersion du corps de l'homme dans l'eau.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 26 décembre 1840,

Par JULES-J.-B. REBOUL,

né à Planzolles (Gard).

-
- I. — De l'hypertrophie et de l'atrophie des nerfs.
 - II. — Que doit-on entendre par inclinaison, flexion, courbure, déviation, incurvation; excurvation de la colonne vertébrale? Préciser le sens propre à chacune de ces dénominations.
 - III. — L'anévrysme traumatique de l'artère sous-clavière ou de ses branches a-t-il été observé? En cas d'affirmative, quels sont ses caractères et son traitement?
 - IV. — Comment reconnaître des taches de sang sur du linge ou sur du fer, lorsque la tache n'a pas été lavée?
-

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 6 juillet 1840,

Par HENRI-IGNACE REBUFFAT,

né à Rians (Var).

- I. — Énoncer les causes, décrire le siège, les symptômes et le traitement du prurigo.
- II. — De la réfraction que les milieux transparents de l'œil font subir aux rayons lumineux.
- III. — Que convient-il de faire dans les cas d'hémorrhagie produite par l'implantation du placenta sur le col?
- IV. — Comment peut-on reconnaître si le sulfate de quinine est sophistiqué par du sulfate de chaux, par de la stéarine, par du sucre, ou par de la mannite?

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs - Bourgeois - Saint - Michel , 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 3 juin 1840,

Par SILVAIN RENARD, d'Ahun

(Creuse).

Medicus naturæ minister et interpres.

- I. — Des caractères anatomiques du rhumatisme articulaire aigu.
- II. — Comparer entre elles les fractures des membres supérieurs et des membres inférieurs.
- III. — Des vaisseaux artériels et veineux du larynx.
- IV. — Donner les caractères des plantes de la famille des rubiacées et l'indication des ordres qui y ont été établis.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 8 avril 1840,

Par THÉODORE REGNAULT, de Xirocourt

(Meurthe),

Ex-Élève des hôpitaux et hospices civils de la ville de Paris.

-
- I. — Des bains de sublimé dans le traitement des maladies de la peau. Exposer les cas auxquels ils sont applicables; faire connaître leur mode d'administration et leurs effets.
 - II. — Quels sont les signes de la rupture du tendon d'Achille, et de celle du tendon du plantaire grêle? Quel en est le pronostic et le traitement?
 - III. — Des muscles qui concourent au mouvement de latéralité de la colonne vertébrale.
 - IV. — Comment reconnaître l'acide chlorhydrique mélangé avec la matière des vomissements?
-

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 18 juillet 1840,

Par JOSEPH-ADOLPHE REYNAUD,

né à Flele-en-Jourdain (Gers),

Ancien Élève des hôpitaux.

Je le pansay, Dieu le guarit.
(Ambr. PARÉ.)

- I. — De l'apoplexie du cœur.
- II. — De la hernie inguinale congénitale. Quelles sont les particularités qu'elle présente sous le rapport anatomique?
- III. — Les lois que suit le sternum dans son développement.
- IV. — Comment reconnaître si le kermès minéral a été falsifié par du sesqui-oxyde de fer?

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs - Bourgeois - Saint - Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 16 juin 1840,

Par P.-B.-ARMAND RIEUPEYROUX, de Montauban
(Tarn-et-Garonne).

- I. — Dispensaire et secours médicaux à domicile.
- II. — Des dangers des plaies du cerveau et de ses membranes par instruments tranchants.
- III. — Du rôle que jouent les diverses parties constituantes de la peau dans le phénomène du tact.
- IV. — Déterminer si les avantages que l'on retire du chlore gazeux et du gaz ammoniac, dans l'empoisonnement par l'acide cyanhydrique médicinal, sont le résultat d'une action chimique exercée par le chlore et le gaz ammoniac sur l'acide.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,
IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,
Rue des Francs - Bourgeois - Saint - Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 15 janvier 1840,

Par CH.-CL. RIGAUX, de Montfaucon

(Meuse).

I. — Faire connaître les diverses affections ulcéreuses qui peuvent affecter les lèvres; établir leur diagnostic et leur traitement.

II. — Comparer les tumeurs périméales et hypogastriques sous le rapport de leurs indications, de leurs avantages ou de leurs inconvénients.

III. — Des faits qui prouvent que des impressions sonores peuvent être transmises au nerf auditif autrement qu'à travers le tympan.

IV. — Déterminer si l'on peut reconnaître la présence d'un sel de morphine longtemps après l'inhumation d'un cadavre.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs - Bourgeois - Saint - Michel , 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

*Présentée et soutenue le 3 janvier 1840,*Par **FRÉDÉRIC RILLIET**, de Genève,

Interne à l'hôpital des Enfants-Malades de Paris, Lauréat des hôpitaux (Médaille d'or).

DE LA FIÈVRE TYPHOÏDE CHEZ LES ENFANTS.

- I. — Du diagnostic de la péritonite, et du pronostic de cette maladie.
- II. — Qu'entend-on par difformités générales? Quelles en sont les principales espèces, et quelles causes peuvent les produire?
- III. — Quels sont les points d'insertion mobiles de tous les muscles qui meuvent les phalanges des doigts?
- IV. — Déterminer si les sels vénéneux à base d'alcalis végétaux subissent à la longue et à froid, de la part des matières organiques, une décomposition quelconque, et si l'on peut constater leur présence dans les cas d'exhumations juridiques faites longtemps après la mort.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 1^{er} avril 1840,

Par LÉOPOLD-ALEXANDRE RIOU, de Machecoul

(Loire-Inférieure).

-
- I. — Établir le diagnostic du lichen et de ses variétés.
 - II. — Indiquer sommairement les procédés de la lithotritie dont l'expérience a constaté l'utilité; discuter les avantages et les inconvénients respectifs de ces procédés, dans les divers temps de l'opération, pour un cas de pierre du volume d'un pouce et d'une dureté moyenne.
 - III. — Des fonctions des diverses parties du système veineux.
 - IV. — Comment reconnaître si le sel d'oseille contient du bitartrate de potasse?

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel 8.

1840

THÈSE
POUR
LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 7 août 1840,

Par **JEAN-PIERRE RIVES,**

né à Castelnau (Lot).

-
- I. — Des causes et du traitement du diabète.
 - II. — Des signes et du traitement de la fracture de l'extrémité inférieure du fémur.
 - III. — Des muscles qui doivent se contracter successivement pour faire exécuter au membre thoracique un mouvement de circumduction.
 - IV. — Comment distinguer les taches de sang de la rouille?

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 20 août 1840,

Par P.-H.-CYR ROBERT,

de Nevers (Nièvre),

Ancien Élève des hôpitaux.

-
- I. — Exposer les causes, décrire la marche et les symptômes de la scarlatine maligne.
 - II. — Des maladies qui réclament la ligature des artères. Le lieu que doit occuper cette ligature varie-t-il suivant les cas?
 - III. — Dans quel ordre se fait l'éruption des dents; du travail qui préside à cette éruption; des procès alvéolaires.
 - IV. — La respiration peut-elle continuer après l'ouverture des deux côtés de la poitrine? Dans quel cas et par quelle cause?

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,
Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 7 février 1840,

Par EDMOND-WILBROD ROBIQUET, de Buironfosse

(Aisne).

-
- I. — De l'influence électrique entre deux corps électrisés.
 - II. — Existe-t-il des grossesses extra-utérines péritonéales?
 - III. — Des moyens les plus propres à prévenir dans les hôpitaux la péritonite puerpérale épidémique.
 - IV. — De la disposition aux inflammations des membranes muqueuses.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 22 août 1840;

Par JULES-THOMAS ROLLET,

de Montéiller (Drôme).

CE QU'EST LA SCIENCE MÉDICALE ET QUEL RANG ELLE DOIT OCCUPER DANS UNE CLASSIFICATION NATURELLE DES CONNAISSANCES HUMAINES.

- I. — De la gastro-entérite aiguë par empoisonnement.
- II. — Des voies par lesquelles un calcul peut s'échapper spontanément de l'appareil urinaire; comment cette sortie s'effectue-t-elle dans chacun des cas en particulier?
- III. — Des changements de situation et de direction de la vessie dans les différents âges et dans les différents sexes.
- IV. — Comment reconnaître le cyanure de potassium mélangé avec la matière des vomissements?

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 24 février 1840,

Par C.-F.-M. ROSIER, de Nolay

(Côte-d'Or).

- I. — Des complications du cancer de la matrice.
 - II. — Comment distingue-t-on entre elles l'entérocele, l'épiplocèle et l'entéro-épiplocèle?
 - III. — Du rôle que jouent les lèvres, les dents et la langue dans l'articulation des sons.
 - IV. — Du choc des corps solides élastiques et des corps incomplètement élastiques. Applications physiologiques.
-

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX.

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 14 juillet 1840,

Par F.-AL. ROUGIER,

né à Lussac-les-Églises (Haute-Vienne).

I. — Qu'est-ce que la pathologie? La distinction de la pathologie interne et externe doit-elle subsister? Quelles sont les limites de la pathologie? Quels sont les faits dont elle comprend l'étude?

II. — Comment pratique-t-on la ligature de l'artère carotide primitive? Comment se rétablit le cours du sang à la suite de l'opération? Quels sont les phénomènes et les accidents qui peuvent suivre la ligature de l'artère carotide primitive?

III. — Quel rôle jouent les veines dans le mouvement du sang veineux?

IV. — Quelle est la composition des diverses parties molles susceptibles de s'ossifier?

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 20 juillet 1840,

Par NOEL-PHILIBERT ROUHIER,

né à Recey-sur-Ource (Côte-d'Or),

Élève de l'École pratique, ancien Élève des hôpitaux.

-
- I. — Des symptômes et de la marche du ramollissement.
 - II. — De la procidence, de l'entortillement et de la brièveté du cordon ombilical.
 - III. — De la structure de la rate.
 - IV. — Du bruit de diable observé chez les anémiques. Théorie physique.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

—
1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 6 mai 1840,

Par ANTOINE ROUSSELOT, du Mont Saint-Vincent

(Saône-et-Loire).

I. — Quel est le traitement palliatif des varices? Dans quelles circonstances faut-il se borner à ce traitement? Quelles sont les différentes manières dont la compression a été appliquée au traitement des varices? Quels sont les avantages et les inconvénients de ces moyens?

II. — Faire connaître les affections de la peau qui peuvent altérer les ongles; décrire cette altération; établir son diagnostic et son traitement.

III. — Des parties du canal digestif dans lesquelles s'effectue l'absorption du chyle.

IV. — Existe-t-il des préparations mercurielles susceptibles d'être décomposées dans le canal digestif par des gaz contenus dans ce canal?

Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 16 juin 1840,

Par PROSPER-ARNAUD ROUSSILLE, de Pau

(Basses-Pyrénées).

- I. — Caractères symptomatologiques de la fièvre inflammatoire.
- II. — Des causes de la mort après la cystotomie périnéale.
- III. — Des sucres qui affluent dans l'estomac au moment de la formation du chyme.
- IV. — Reconnaître si l'acide succinique a été falsifié avec de l'oxalate ou du bitartrate de potasse.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs - Bourgeois - Saint - Michel , 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 11 août 1839,

Par J.-R. HIPPOLYTE ROUSSILLOU,

né à Toulouse (Haute-Garonne).

Ancien Élève des hôpitaux.

- I. — De la gastro-entérite; des fièvres.
- II. — Peut-on obtenir l'oblitération d'une artère par une ligature dont le degré de constriction est assez faible pour que les deux tuniques internes demeurent intactes? Dans les opérations pratiquées sur les artères, quels sont les avantages et les inconvénients des ligatures temporaires? Doit-on y avoir recours?
- III. — De la structure de l'appareil médullaire des os.
- IV. — Comment reconnaître si l'acide oxalique, préparé avec le sucre et l'acide azotique, contient une partie de ce dernier acide?

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1839

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 23 janvier 1840,

Par A. ROUX, de Saint-Bonnet-le-Château

(Loire).

-
- I. — Des aliments fibrineux, albumineux, gélatineux et huileux, considérés sous le point de vue du principe immédiat qui domine en eux.
 - II. — Des dangers des blessures de la vessie.
 - III. — Quels sont les rapports du nerf de la quatrième paire pendant le trajet qu'il parcourt à l'intérieur du crâne ?
 - IV. — Exposer les caractères généraux de la classe des poissons et les bases de leur division en ordres. Des produits que les poissons fournissent à la matière médicale.
-

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 4 janvier 1840,

Par W. ROUX, de Genève,

Ancien Élève des hôpitaux de Paris.

I. — Faire connaître les causes, décrire la marche, les symptômes et le traitement du lichen agrius.

II. — Exposer les avantages et les inconvénients de la taille périnéale, dans les cas de pierre unique d'un volume moyen, ou de plusieurs petits calculs, chez l'adulte et le vieillard.

III. — Des pièces du squelette qui représentent le levier du troisième genre.

IV. — Des eaux jaillissantes; du choc des liquides sur les parois des canaux, théorie du pouls.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 25 février 1840,

Par J.-C.-ISIDORE ROUX DE CHATEAUROCHER,

de Chateaurocher (Haute-Vienne),

- I. — De la cyrrhose, sous le point de vue du diagnostic et de l'étiologie.
- II. — Quelle est la succession des phénomènes dans la pustule maligne et dans le charbon malin? Ces deux maladies sont-elles essentiellement différentes?
- III. — De l'organe sécréteur qui fournit la moelle des os (suc médullaire). Déterminer s'il existe véritablement une membrane médullaire.
- IV. — Quelles sont les préparations pharmaceutiques dont la racine et les semences de colchique ou les fruits de cévadille sont la base?

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 4 juin 1840,

Par P.-F. RUELLAN, de Saint-Méen

(Ille-et-Vilaine).

Aide-toi, le ciel t'aidera.

- I. — Traiter des causes qui donnent lieu à l'hémorrhagie utérine.
- II. — Signes de la position de la face mento-sacro-iliaque droite; décrire l'accouchement naturel dans cette position et la version.
- III. — Des anastomoses du nerf facial depuis son origine jusqu'à sa sortie du trou stylo-mastoidien.
- IV. — Des phénomènes de la respiration dans les végétaux, et des parties de la plante qui sont spécialement le siège de cette fonction.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs - Bourgeois - Saint - Michel, 8.

—
1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 31 décembre 1840,

Par FRÉDÉRIC SABOURAUD,

né à Nieuil-sur-l'Autise (Vendée),

Ancien Élève des hôpitaux.

I. — Décrire les lésions de la rate sur les sujets atteints d'affection typhoïde; établir les rapports de ces lésions avec les symptômes de la maladie.

II. — Des maladies que l'on peut confondre avec la carie vertébrale.

III. — Déterminer s'il existe une époque où la circulation s'exécute par des canaux dépourvus de parois membraneuses.

IV. — Comment reconnaître l'iode ou la teinture d'iode mélangée avec la matière des vomissements ou avec les excréments?

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 25 juin 1840,

Par J.-C.-Z. SAINT-MARTIN, d'Amou

(Landes),

Élève des hôpitaux.

DE LA COQUELUCHE.

- I. — Du diagnostic et du pronostic de la coqueluche.
- II. — Quelles sont les diverses espèces d'hémorrhagie qui compliquent les plaies? Quels sont les effets tant primitifs que consécutifs des hémorrhagies veineuses traumatiques. Ces hémorrhagies peuvent-elles entraîner la mort? De quelle manière?
- III. — Connait-on l'origine des globules du sang? Déterminer si ces globules sont différents, soit par leur diamètre, soit par leur forme, chez le fœtus et chez la mère, et s'il est vrai que le sang des règles en soit privé.
- IV. — Faire l'énumération des principaux médicaments fournis par la famille des légumineuses, en les rangeant suivant les analogies qui existent entre eux.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE
POUR
LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 20 août 1840,

Par **GUILLAUME-ÉTIENNE SARRET,**

de Tours (Indre-et-Loire),

Ancien Élève des hôpitaux et hospices civils de Paris.

- I. — Des luxations, des causes qui les déterminent, et du mécanisme suivant lequel elles se produisent.
- II. — De la nature de la phthisie pulmonaire tuberculeuse.
- III. — De la structure des corps thyroïdiens et du thymus.
- IV. — Des caractères des eaux minérales ferrugineuses.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,*Présentée et soutenue le 13 août 1840,*Par **J.-B. SAUVO,**

de Bussière-Badil (Dordogne).

-
- I. — De la colique végétale.
 - II. — Que faut-il faire dans une présentation mento postérieure de la face, lorsqu'une cause quelconque oblige à terminer promptement l'accouchement?
 - III. — Comment reconnaître si du bi-oxyde de mercure est falsifié par du minium, par de la brique rouge ou par des poudres végétales?
 - IV. — De l'action de la lumière, du calorique et de l'eau sur la peau.
-

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.**IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,**IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,
Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 4 novembre 1840,

Par J.-CHARLES SAUZÉ,

né à La Mothe-Saint-Héraye (Deux-Sèvres),

Et Elève des hôpitaux et hospices civils de Paris.

ESSAI MÉDICO-HISTORIQUE SUR LES POSSÈDÉS DE LOUDUN.

- I. — Histoire des altérations organiques que la fièvre jaune laisse après elle.
- II. — Quelles sont les sources des hémorrhagies dans les plaies de la jambe? Quels en sont les symptômes et le traitement?
- III. — Quels sont les replis formés par le péritoine?
- IV. — Comment reconnaître un sel de cuivre mélangé avec la matière des vomissements?

Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE
POUR
LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 15 avril 1840,

Par **BENOIT-MARTIN SAVALLE**, de Louviers
(Eure),

Ex-premier Interne de l'Asile des Aliénés (Saint-Yon) à Rouen.

-
- I. — Du siège et du traitement de la blennorrhagie.
 - II. — Établir les causes, décrire la marche et les symptômes du pemphigus aigu.
 - III. — Des vaisseaux sanguins des paupières et de la conjonctive.
 - IV. — Comment reconnaître la potasse caustique mélangée avec la matière des vomissements?

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,
Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

—
1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 21 mars 1840,

Par MELCHIOR SCHMID, de Fours

(Nièvre),

Ancien Élève des hôpitaux et de l'École pratique.

-
- I. — Des causes de la péritonite.
 - II. — Quelles sont les causes et le mode de formation de l'anévrysme traumatique de l'artère brachiale? Quel est le traitement qui convient aux divers anévrysmes de cette artère?
 - III. — De la protubérance cérébrale.
 - IV. — Comment reconnaître si la gomme arabique pulvérisée a été falsifiée par de l'amidon ou de la farine de froment?
-

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

—
1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 22 juin 1840,

Par **JOSEPH SÉCAIL**, de Bertren

(Hautes-Pyrénées),

Ancien Élève des hôpitaux et hospices civils de Paris.

Quid verum... curo et rogo, et omnis in hoc sum.

(HORAT.)

- I. — De la nature des fièvres intermittentes et de leurs causes prochaines.
- II. — De la blennorrhagie simple et virulente.
- III. — De la disposition des gaines synoviales des tendons.
- IV. — Indiquer les familles principales des plantes dicotylédonées monopétales qui ont une corolle irrégulière et à deux lèvres. Donner les caractères spéciaux de la famille des scrofulariées et des espèces officielles qu'elle renferme

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 3 juillet 1840,

Par J.-AL.-RAYMOND SEIGNOBOS,

né à Lamastre (Ardèche).

-
- I. — Du diagnostic et du pronostic de l'emphysème pulmonaire.
 - II. — Déterminer si le bourbillon du furoncle et de l'anthrax résulte de l'étranglement et de la gangrène du tissu cellulaire, ou bien s'il est un produit de sécrétion spéciale. Dans le traitement du furoncle, doit-on donner la préférence à l'incision?
 - III. — Des causes organiques du soupir et du bâillement.
 - IV. — Comment reconnaître le sulfate de zinc mêlé avec la matière des vomissements?
-

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,
Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE
 POUR
LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 30 mai 1840,

Par **ÉDOUARD SELLERIER**, de Pont-Sainte-Maxence

(Oise).

Felix qui potuit rerum cognoscere causas.
 (Vrac.)

- I. — De la marche des affections tuberculeuses en général.
- II. — De la hernie ombilicale. De ses différences suivant les époques de la vie. Quels sont les organes que l'on rencontre dans cette hernie? Quelles sont ses enveloppes? Quels sont ses rapports avec les vaisseaux voisins?
- III. — Des diverses formes que revêtent les cartilages des articulations.
- IV. — Quels sont les caractères des plantes de la famille des aurantiacées? Faire l'histoire des espèces intéressantes par leurs propriétés médicales.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8,

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 25 août 1840,

PAR MARTIAL-JUST SENSAUD,

né au Puyrenon, canton de Chalus (Haute-Vienne).

- I. — De la nature du typhus et de sa cause prochaine.
- II. — De la structure des ganglions nerveux.
- III. — Déterminer si on peut constater la présence d'un sel de brucine longtemps après l'inhumation d'un cadavre.
- IV. — Des phénomènes que présentent les plaies non pénétrantes des articulations.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 29 avril 1840,

Par **EUGÈNE-JULES SIMON**, de Grainville-Ymauville

(Seine-Inférieure).

-
- I. — Des causes et du traitement des différentes formes de la métrite aiguë.
 - II. — Dans un accouchement par le siège, que convient-il de faire, lorsque le tronc étant sorti, la tête est arrêtée soit au détroit supérieur, soit au détroit inférieur?
 - III. — Du mécanisme de l'articulation coxo-fémorale.
 - IV. — Quelle est la composition de la noix de galle? Comment en extrait-on le tannin; sous quelles formes on emploie le tannin et la noix de galle en médecine.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,
Rue des Francs - Bourgeois - Saint - Michel, 8.

1840

THÈSE
POUR
LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 8 juillet 1840,

Par **L. SIMON,**
né à Douchapt (Dordogne).

-
- I. — Donner les caractères du zona; indiquer les principales théories émises quant à sa nature.
 - II. — Qu'est-ce qu'une hernie? Des symptômes et du traitement des hernies encéphaliques et thoraciques.
 - III. — De l'influence des vaisseaux capillaires sur la circulation veineuse.
 - IV. — Des préparations qui ont la moutarde noire pour base.
-

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE
POUR
LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 17 août 1840,

Par **LOUIS SIOEN,**

né à Westroosebeke, département de la Lys (Belgique).

- I. — De l'ascite symptomatique d'un obstacle à la circulation veineuse.
 - II. — De l'avortement dans les trois premiers mois de la grossesse.
 - III. — Des données anatomiques sur lesquelles on établit l'analogie du crâne et de la colonne vertébrale.
 - IV. — Du vide pneumatique, et de ses effets sur les corps organiques et sur les animaux vivants.
-

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 28 décembre 1840,

Par VALENTIN SOLAVILLE,

né à Tours (Indre-et-Loire).

-
- I. — Des causes, du siège, et des caractères anatomiques de la phlébite.
 - II. — Des causes du cancer de la matrice.
 - III. — Des muscles qui concourent au mouvement du voile du palais.
 - IV. — Des principales modifications du squelette dans les diverses classes d'animaux vertébrés.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

—
1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 21 août 1840,

Par **PIERRE SOULADIÉ,**

né à Loubressac (Lot).

-
- I. — Quelle est la valeur séméiologique du développement et de la petitesse du pouls ?
 - II. — Des obstacles à l'accouchement apportés par le col utérin.
 - III. — Des fonctions présumées des ganglions mésentériques.
 - IV. — Comment reconnaître si l'ambre gris a été falsifié avec de la cire, des résines odorantes, etc. ?

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN CHIRURGIE,

Présentée et soutenue le 17 août 1840,

Par J.-B.-A. STROEHLIN,

de Genève,

Chirurgien interne des hôpitaux et hospices civils, Membre de la Société anatomique
et de la Société suisse d'utilité publique.

DE LA COMPRESSION DE LA CAROTIDE PRIMITIVE EMPLOYÉE COMME MOYEN THÉRAPEUTIQUE
DANS LES MALADIES CONVULSIVES.

I. — Quels sont les principales espèces de rétraction des doigts, les caractères qui
sont propres à chacune d'elles, et le traitement qui leur convient?

II. — Exposer les causes, les symptômes, et faire connaître le traitement de l'eczéma
des mamelles.

III. — Déterminer si le tissu érectile est un tissu simple, et dire quelle est sa nature.

IV. — Du mouvement circulaire, de la force centrifuge; de leur application physiolo-
gique.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties
de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 18 août 1840,

PH.-A. SURBLED,

de Harcourt-Thury (Calvados),

Ancien Élève des hôpitaux et hospices civils de Paris.

I. — Examiner s'il convient de faire reposer la classification des maladies sur la nature de leur cause.

II. — Quelles sont les causes du panaris ? Doit-on en admettre plusieurs espèces ? En quoi diffèrent les panaris sous-épidermique et sous-cutané ?

III. — Du mécanisme de la progression ascendante sur un plan oblique.

IV. — Tracer les caractères des ordres de la famille des rubiacées, désignés sous les noms d'*aspérulés* et *cinchoninés* ? Faire l'histoire abrégée des médicaments fournis par ces deux ordres.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 10 mars 1840,

Par JOSEPH TABOREL, de Saint-Brice de Londelle
(Manche).

-
- I. — Quels sont les caractères anatomiques de l'inflammation aiguë et chronique de la vessie?
 - II. — Quels sont les cas dans lesquels on peut prévenir un avortement imminent, et par quels moyens peut-on y réussir?
 - III. — Des nerfs qui président à la sensibilité de la peau de la tête.
 - IV. — Comment reconnaître si le chlorite de potasse contient du chlorure de potassium?

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,
IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,
Rue des Francs-Bourgeois - Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 18 mai 1840,

Par J.-P. THERY, de Langon

(Gironde),

Interne des Hôpitaux de Paris.

SUR LES CORPS ÉTRANGERS DANS LA VESSIE DE LA FEMME.

- I. — Quels sont les caractères des pièces d'argent contenant du cuivre?
- II. — Que doit-on penser aujourd'hui de l'opinion de M. Milne Edwards sur la formation des fibres des différents tissus par la réunion de globules de $\frac{1}{300}$ de millimètre de diamètre.
- III. — Dans quels cas et comment pratique-t-on la désarticulation de la seconde rangée du tarse?
- IV. — Indiquer sommairement la marche de l'affection typhoïde.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 22 janvier 1840,

Par J. THIRAULT, d'Isenay

(Nièvre),

Ancien Élève des hôpitaux de Paris.

-
- I. — Des symptômes du choléra-morbus épidémique.
 - II. — Quel est le traitement qui convient aux différentes espèces de gangrènes? Déterminer si, dans les gangrènes produites par des causes externes, il faut attendre que le mal soit borné pour amputer.
 - III. — Des muscles fléchisseurs de la colonne vertébrale.
 - IV. — De la composition des forces angulaires; parallélogramme des forces; exemple tiré des forces musculaires.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs - Bourgeois - Saint - Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 11 juin 1840,

Par URBAIN THOINET, de Ancenis

(Loire-Inférieure).

I. — Du traitement de la syphilis.

II. — La hernie crurale est-elle plus fréquente chez la femme que chez l'homme? En cas d'affirmative, à quoi tient cette différence? Quels sont les rapports de la hernie crurale avec les vaisseaux environnants? Quelles sont les altérations que peuvent subir les anneaux et les enveloppes dans cette hernie? Quels sont les organes qu'on y rencontre?

III. — Déterminer s'il existe réellement des vaisseaux lymphatiques afférents et efférents, et si les vaisseaux efférents qui surgissent des ganglions pour aller s'ouvrir dans les veines ne sont que des veines.

IV. — Comment reconnaître si le vinaigre médical contient du cuivre?

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

—
1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 23 juillet 1840,

Par **LÉANDRE-HENRI TIREAU DE LA BUSSIÈRE,**

de Bourbon-Vendée (Vendée),

Ancien Élève des Hôpitaux de Paris.

-
- I. — Quels sont les caractères symptomatologiques de la fièvre jaune?
 - II. — De l'hémorrhagie utérine dans les six premiers mois de la grossesse.
 - III. — Des causes de la sécrétion du lait dans les mamelles; des matériaux qui servent à cette sécrétion.
 - IV. — Comment reconnaître si l'huile de ricin a été falsifiée par l'huile d'œillet.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 10 juin 1840,

Par JACQUES-PHILIPPE TOULZA, de Rouen
(Seine-Inférieure),

Ex-Chirurgien interne de l'Hospice général de Rouen.

Vita brevis; ars longa; judicium difficile.

- I. — Quelle est la valeur des signes fournis par la palpation et la percussion de la rate ?
- II. — De la grossesse extra-utérine dite grossesse tubaire.
- III. — Des faits qui prouvent que des produits de sécrétion peuvent se former dans le sang en l'absence des organes sécréteurs.
- IV. — Donner les caractères généraux de la famille des ombellifères et des divisions qui y ont été établies. — Quels sont les organes qui fournissent les meilleurs caractères des genres dans cette famille : la comparer avec celles qui ont le plus d'analogie avec elle.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 18 juin 1840,

Par ADOLPHE-XAVIER TRIPIER, de Chaulnes

(Somme),

-
- I. — De la convalescence dans l'affection typhoïde.
 - II. — Que convient-il de faire contre l'éclampsie dans la grossesse, pendant le travail et après l'accouchement?
 - III. — Des propriétés du tissu musculaire.
 - IV. — De la composition du tissu du foie gras.
-

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,
Rue des Francs - Bourgeois - Saint-Michel, 8.

—
1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 17 mars 1840,

Par **STANISLAS-DÉSIRÉ TRIPIER**, de Chaulnes

(Somme).

-
- I. — Du diagnostic de la gangrène.
 - II. — Du mode de formation, des caractères anatomiques, des symptômes et du traitement de la hernie du trou sous-pubien.
 - III. — De la lymphe de Cotugno.
 - IV. — Quels sont les agents chimiques capables de neutraliser les propriétés vénéneuses des sels d'étain.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

*Présentée et soutenue le 7 avril 1840,*Par **JOSEPH-ADOLPHE VADET**, de Cherbourg

(Manche),

Ancien Élève en Médecine et en Chirurgie des hôpitaux et hospices civils de Paris.

- I. — Énoncer les causes, décrire les symptômes, établir le diagnostic de la gale.
- II. — De l'influence des lésions de la prostate dans l'application de la lithotritie et de la cystotomie.
- III. — Des rapports du nerf de la quatrième paire pendant le trajet qu'il parcourt dans l'intérieur du crâne.
- IV. — Des préparations pharmaceutiques qui ont pour base l'ipécacuanha; les décrire, les comparer entre elles.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 26 août 1840,

Par P.-P. VANIER,
né au Havre (Seine-Inférieure),

Membre de la Société anatomique de Paris et de la Société médicale d'Observation, ancien Élève
des hôpitaux de Rouen et de Paris.

- I. — De la migraine.
- II. — De l'emploi du forceps, la tête étant au-dessus du détroit supérieur.
- III. — Des parties du canal digestif dans lesquelles s'effectue l'absorption du chyle.
- IV. — Comment reconnaître le cyanogène dissous dans l'eau et mélangé avec la matière des vomissements?

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 29 août 1840,

Par MICHEL-AUGUSTE VASTEL,

né à Théville (Manche).

- I. — Quelles sont les fonctions des lobes cérébraux?
- II. — Qu'est-ce que le pityriasis? Énumérer ses variétés, établir ses causes, décrire sa marche et ses symptômes en général.
- III. — Quels sont les causes et les symptômes de la tumeur lacrymale? Quels rapports existent entre la tumeur et la fistule lacrymales? quels sont les signes de celle-ci?
- IV. — De l'urine bleue ou irinée.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 14 juillet 1840,

Par **JULES VATTIER,**

de Flavacourt (Oise),

Ancien Élève des hôpitaux et hospices civils de Paris.

CONSIDÉRATIONS ANATOMICO-PHILOSOPHIQUES SUR LES ANALOGIES QUI EXISTENT DANS LA
STRUCTURE DES MEMBRES SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR.

- I. — De la défécation et de la constipation sous le point de vue de la séméiologie.
- II. — Apprécier la valeur des reproches qui ont été faits à la taille sus-pubienne; indiquer ceux qui sont fondés et dont il faut tenir compte, et ceux qui ne reposent que sur des préventions.
- III. — De la disposition des lymphatiques du foie.
- IV. — Déterminer si l'urine peut se décomposer dans la vessie, du vivant de l'individu.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties
de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 26 août 1840,

Par GABRIEL VEYRET,

né à Mont-en-Bœuf (Charente).

I. — Des fumigations cinnabrées dans le traitement des maladies de la peau ; faire connaître les cas auxquels elles sont applicables, exposer leur mode d'administration et leurs effets.

II. — Quels sont les symptômes et le traitement des ulcères variqueux ?

III. — Du rôle que joue le poumon dans le phénomène de la voix.

IV. — Donner les caractères généraux de la famille des champignons ; indiquer les espèces principales que l'on mange, et les caractères spéciaux des espèces vénéneuses.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 19 novembre 1840,

Par J.-B.-ÉDOUARD VICHERAT,

né à Paris,

Bachelier, ancien Élève des hôpitaux de Paris, Membre de la Société anatomique de Paris, etc.

ESSAIS SUR QUELQUES POINTS DE LA COXALGIE; DE LA LONGUEUR DU MEMBRE DANS CETTE MALADIE.

I. — Des causes de la gangrène.

II. — Un anus contre nature peut-il se guérir spontanément? En cas d'affirmative, dire par quel procédé. Déterminer si l'anus contre nature, qui succède à une plaie pénétrante de l'abdomen, est plus grave que celui qui est la conséquence d'un abcès ou d'une hernie gangrenée?

III. — Faire connaître toutes les branches cutanées fournies par les divisions terminales du plexus brachial.

IV. — De l'action chimique exercée par les diverses substances employées dans le but de conserver les cadavres.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

—
1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 23 janvier 1840,

Par FRANÇOIS-LOUIS-AUGUSTIN VIEL, de Fresville

(Manche).

I. — Des influences qui agissent plus particulièrement sur les organes de la génération chez l'homme et chez la femme, de manière à y déterminer un état pathologique.

II. — De la ligature des artères suivant la méthode ancienne. Quels sont les avantages et les inconvénients de la ligature des artères pratiquée suivant cette méthode? Y a-t-il des cas auxquels elle convient?

III. — Des pièces du squelette qui représentent le levier du premier genre.

IV. — Comparer entre elles, sous le point de vue de leurs caractères, les trois familles des polygonées, des chénopodées et des amaranthacées. Indiquer les plantes de la famille des chénopodées utiles dans l'économie domestique ou la médecine.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 7 février 1840,

Par EUGÈNE VIGER, de Cherbourg

(Manche),

Interne des hôpitaux et hospices civils, Membre de plusieurs Sociétés savantes, etc., etc.

EXAMEN THÉRAPEUTIQUE DES DIFFÉRENTES PRÉPARATIONS FERRUGINEUSES, ET EN PARTICULIER
DU LACTATE DE FER, DANS LE TRAITEMENT DE LA CHLOROSE.

- I. — Du traitement de l'ovarite.
- II. — Comment surviennent les luxations latérales du coude? Quels sont leurs signes, leur conséquence et leur traitement.
- III. — De l'influence de la moelle épinière sur la production de la transpiration cutanée et de la chaleur animale.
- IV. — Comment reconnaître si l'huile concrète de cacao a été falsifiée par du suif de veau ou de mouton?

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 4 août 1840,

Par **PAUL-ÉMILE VILLENEUVE,**

né à Dijon (Côte-d'Or).

..... Miseris succurrere disco.
(Virg., *Énéide.*)

DE L'INFLAMMATION CHRONIQUE DE LA MATRICE.

- I. — Du cancer du cœur.
- II. — Quels sont les symptômes et les accidents propres à l'anévrysme de l'artère axillaire?
- III. — Faire connaître avec exactitude la nature des différentes membranes des artères.
- IV. — Des préparations pharmaceutiques qui ont pour base les chlorures ou les iodures de mercure.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 5 août 1840,

Par **PIERRE-JOSEPH VOLANT,**

né à Castelmorou (Lot-et-Garonne),

Ancien Interne des hospices civils de Paris.

- I. — Quels sont les caractères des éruptions tuberculeuses? Énumérer ces éruptions, et dire quels sont en général leur marche et leurs symptômes.
- II. — Des causes, des symptômes, des terminaisons, et du traitement des varices du membre inférieur.
- III. — Des organes qui concourent à l'articulation des sons. Quelle est l'influence des fosses nasales sur les sons produits par le larynx?
- IV. — Des préparations pharmaceutiques dans lesquelles on fait entrer le soufre ou les sulfures alcalins.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

*Présentée et soutenue le 20 août 1840,*Par **LOUIS-ÉMILE-ANTOINE VUITEL**,

né à Vellejres, canton de Vaud (Suisse),

Médecin et Chirurgien de 1^{re} Classe du canton de Vaud, ancien Chirurgien interne de l'Hôtel-Dieu et de la Charité de Lyon, Membre de la Société helvétique et de la Société vaudoise des Sciences naturelles.

- I. — De la méthode expectante dans le traitement de l'affection typhoïde.
- II. — Du rétrécissement et de l'oblitération spontanés des artères. Quelles sont les causes et les conséquences de cette lésion? Comment la circulation se rétablit-elle après l'oblitération des artères?
- III. — Déterminer s'il existe des preuves de la transmission d'un principe fécondant à l'ovaire.
- IV. — Des préparations pharmaceutiques qui ont pour base le fer et les composés ferrugineux.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs - Bourgeois - Saint - Michel , 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 20 avril 1840,

Par C.-O. YVER, de Villeneuve-le-Roi

(Yonne),

Bachelier ès-lettres, ancien Élève des hôpitaux et hospices civils de Paris.

DE L'ANÉMIE.

- I. — Du traitement de l'anémie.
- II. — Quels sont les causes, les signes, les conséquences et le traitement de la luxation de l'extrémité acromiale de la clavicule?
- III. — Du rôle que jouent le pavillon de l'oreille et la membrane du tympan dans le phénomène de l'audition.
- IV. — Tracer les caractères de la famille des fumariacées; les comparer à ceux de la famille des papavéracées; indiquer les espèces employées en médecine.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 26 août 1840,

Par **AUGUSTUS WALLER,**

né à Elverton, comté de Kent (Angleterre).

EXAMEN CRITIQUE D'UN NOUVEAU PROCÉDÉ DE PERCUSSION MÉDIATE, ETC.

I. — Des terminaisons de la phthisie pulmonaire tuberculeuse.

II. — Quel parti peut-on tirer de la compression dans le traitement des plaies des artères? Quelles sont les différentes manières d'appliquer la compression au traitement de ces plaies?

III. — Déterminer si la langue est le seul organe du goût; dans quelles conditions doit se trouver la membrane muqueuse de la langue et de la cavité buccale pour que le sens du goût puisse s'exercer.

IV. — Comment reconnaître si le baume du Pérou a été falsifié par de l'huile fixe.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 3 février 1840,

Par ÉDOUARD-ADOLPHE WINDRIF, de Cassel

(Nord),

Ancien Prosecteur de M. Delignerolles, Professeur particulier d'Anatomie et de Médecine opératoire.

ESSAI SUR L'INFLUENCE DES MOYENS RELIGIEUX EN MÉDECINE.

- I. — Comment reconnaître si le mercure contient du plomb, de l'étain ou du zinc?
- II. — Des principales difformités des doigts et des orteils.
- III. — Déterminer si les hernies sont plus graves chez les hommes que chez les femmes, chez les vieillards que chez les adultes et les enfants. Quelles sont les plus graves des hernies, celles qui sont petites, ou celles qui sont volumineuses?
- IV. — Quelle est la valeur des signes fournis par la forme et par les mouvements de la langue?

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 17 août 1840,

Par FRANÇOIS WOLF,

de Port-sur-Seille (Meurthe).

- I. — Du toucher utérin dans ses rapports avec la séméiologie.
- II. — Faire connaître les corps étrangers qu'on a trouvés dans la vessie, servant de noyau à la pierre? Dire comment ils sont parvenus là.
- III. — Des fonctions générales des organes des sens.
- IV. — Comment peut-on reconnaître les vins adoucis par les alcalis ou par la litharge?

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1840

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 25 mai 1841,

Par STANISLAS-DOMINIQUE ABBADIE,

né à Mun (Hautes-Pyrénées),

Ancien Aide d'anatomie de l'École de Médecine de Bordeaux, Élève des hôpitaux de la même ville.

- I. — De la gravelle sous le point de vue de la symptomatologie.
 - II. — De la rupture tardive des membranes, de ses inconvénients, et des moyens d'en opérer la rupture artificielle.
 - III. — Des analogies entre la jambe et l'avant-bras.
 - IV. — Traiter de la porosité, et en indiquer les véritables applications à l'économie animale.
-

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1841

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 30 août 1841,

Par GASPARD-ABEL ADENOT,

né à Paris.

- I. — Du diagnostic et du pronostic de la phlegmatia alba dolens.
- II. — Du mécanisme de l'accouchement dans les présentations du front. Que convient-il de faire dans ce cas?
- III. — Des caractères généraux des glandes; de la situation générale de ces organes.
- IV. — Déterminer, par des considérations physiques, si le cerveau éprouve antérieurement la pression atmosphérique, et s'il peut présenter des mouvements dans l'intérieur du crâne.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des **Francs-Bourgeois-Saint-Michel**, 8.

1841

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 24 août 1841,

Par **GEORGE - E. ALDRED**,

né à la Jamaïque (Amérique),

Ancien Élève des hôpitaux et hospices civils de Paris.

- I. — Des complications du cancer du foie.
- II. — De la délivrance après les avortements, dans les trois premiers mois de la grossesse.
- III. — Des vaisseaux sanguins artériels et veineux, et des nerfs qui fournissent des divisions au vagin.
- IV. — Quels sont les agents chimiques capables de neutraliser les propriétés vénéneuses des sels d'argent?

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs - Bourgeois - Saint - Michel, 8.

1841

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 14 avril 1841,

Par AIMÉ AMSTEIN,

né à Mézières (Ardennes),

Licencié en Droit, ancien Élève des hôpitaux civils de Paris.

-
- I. — Établir le diagnostic, le pronostic et le traitement de l'ichthyose.
 - II. — Déterminer si la maladie que l'on a décrite sous le nom de *luxation spontanée de l'occipital sur l'atlas*, et de *l'atlas sur l'axis*, est autre chose qu'une tumeur blanche. Quels sont les symptômes de la tumeur blanche des articulations occipito-atloïdienne et atloïdo-axoïdienne?
 - III. — De l'iris. Quels sont les nerfs qui président à ses mouvements?
 - IV. — Déterminer si, lorsque plusieurs sels doivent entrer dans une formule, il importe de connaître d'avance le genre de réaction qui pourra se manifester, afin d'éviter des mélanges de sels qui pourraient se décomposer mutuellement.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

—
1841

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 26 août 1841,

Par H. ANDRÉ,

né à Chatelleraut (Vienne).

-
- I. — Quels sont les symptômes et la marche de la gangrène dans les hernies? Déterminer si la gangrène qui survient dans ces maladies se borne aux organes herniés.
 - II. — Des caractères anatomiques de l'ovaire.
 - III. — Du parenchyme. Déterminer si chaque organe a un parenchyme particulier.
 - IV. — Comment reconnaître si l'huile d'œuf que l'on débite dans les pharmacies ne serait pas préparée avec une huile fixe colorée en jaune par la racine de curcuma?

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

—
1841

THÈSE
POUR
LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 4 janvier 1841,

Par **JOSEPH-FRANÇOIS ANGOT,**
né à Longueil (Seine-Inférieure),

Ancien Élève des hôpitaux.

-
- I. — Des symptômes de la pneumonie, de sa marche, de sa durée et de sa terminaison.
 - II. — Des irrégularités du travail de l'accouchement.
 - III. — Des propriétés du système pileux.
 - IV. — Faire connaître l'organisation et les caractères des plantes de la famille des curbitacées. Donner l'indication détaillée des espèces intéressantes par leur emploi dans la médecine ou l'économie domestique.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,
IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,
Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1841

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 2 juin 1841,

Par P. ANGRAND,

né à Paris.

-
- I. — Quelles sont les causes de la dysenterie?
 - II. — De l'hydrorrhée, ou des pertes d'eau qui surviennent pendant la grossesse.
 - III. — De la disposition des vaisseaux sanguins dans les membranes muqueuses.
 - IV. — Comment reconnaître le tartrate de potasse antimonié mélangé avec la matière des vomissements.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

—
1841

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 19 juillet 1841,

Par **J.-M.-BRUNO ARNAUD,**
de Maraussean (Hérault).

- I. — Des symptômes de la péritonite tuberculeuse.
- II. — Quelles sont les plaies d'armes à feu qui réclament l'amputation? Lorsqu'une de ces plaies réclame l'amputation, faut-il la pratiquer immédiatement, ou convient-il de la différer?
- III. — Déterminer si l'on peut constater la présence de la matière tuberculeuse dans les crachats à l'aide du microscope.
- IV. — Quelle est la composition chimique de la salive? Ce fluide éprouve-t-il des changements notables dans certaines maladies?

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1841

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 18 novembre 1841,

Par JULIEN-AUGUSTE AUBINE,

de Chanu (Orne).

-
- I. — Des types continus et périodiques dans les maladies.
 - II. — Déterminer s'il est toujours possible de distinguer la fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus, de la luxation huméro-cubitale.
 - III. — Des tuniques qui entrent dans la composition de l'utérus; des ligaments de l'utérus.
 - IV. — Donner les caractères de la famille des renonculacées, des groupes ou tribus qui y ont été établis, et indiquer les propriétés médicales de la famille.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1841

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 7 juin 1841,

Par **FIRMIN BACARISSE,**

né à Garlin (Basses-Pyrénées),

Élève des hôpitaux et hospices civils de Paris, et de la Clinique d'accouchement.

- I. — Du diagnostic et du pronostic de l'oblitération intestinale.
- II. — Quelle doit être la conformation des bandages pour la hernie inguinale? Comment doit-on les appliquer? Quel est le traitement de la hernie inguinale congénitale?
- III. — De l'aspect que présentent les fosses nasales, la trachée-artère, les bronches et les rameaux bronchiques chez les nouveau-nés.
- IV. — Expliquer comment l'organe de la voix peut produire des sons beaucoup plus graves que ses dimensions ne sembleraient l'indiquer.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des **Francs-Bourgeois-Saint-Michel**, 8.

1841

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 16 août 1841,

Par DENIS BADIALI,
né à Lugo (États-Romains).

-
- I. — La coxalgie peut-elle débiter par l'affection individuelle de l'un des éléments de l'articulation? Quels sont les caractères anatomiques de la coxalgie dans ses diverses périodes?
 - II. — Des hémorrhagies des reins.
 - III. — Déterminer s'il existe une époque où la circulation s'exécute par des canaux dépourvus de parois membranenses.
 - IV. — Comment reconnaître le chlorure de barium mélangé avec la matière des vomissements?

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,
Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1841

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 21 janvier 1841,

Par RAYMOND-CHARLES BAGNERIS,

de Douai (Nord),

Ancien Élève des hôpitaux.

-
- I. — Du diagnostic et du pronostic de l'encéphalite diffuse (méningo-encéphalite).
 - II. — Indiquer sommairement les procédés de la lithotritie dont l'expérience a constaté l'utilité; discuter les avantages et les inconvénients respectifs de ces procédés dans les divers temps de l'opération, pour un cas de pierre du volume d'un pouce et d'une dureté moyenne.
 - III. — Des faits qui prouvent que l'urine est exclusivement sécrétée par les reins.
 - IV. — Comment reconnaître si le phosphate de soude contient du sulfate de soude?

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1841

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 10 mars 1841,

Par CH. BARON,

né à Paris,

Interne lauréat (Médaille d'or) des Hôpitaux civils, Membre titulaire de la Société anatomique
et de la Société médicale d'Observation.

DE LA PLEURÉSIE DANS L'ENFANCE.

- I. — Donner la description des vers vésiculaires, généralement désignés sous le nom d'*hydatides*.
- II. — Déterminer si l'intervention du système nerveux est indispensable pour la conversion des aliments en chyme.
- III. — Des indications thérapeutiques fournies par les habitudes propres aux malades.
- IV. — A quels signes reconnaît-on la luxation du pied sur la jambe, et ses diverses complications? Quel est le traitement de cette luxation?

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

—
1841

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 3 mars 1841,

Par LEO-PAUL BAZIN,

né à Matha (Charente-Inférieure).

I. — A quels signes reconnaît-on et distingue-t-on entre elles les diverses espèces de luxations coxo-fémorales? Au bout de combien de temps une luxation coxo-fémorale peut-elle être considérée comme incurable?

II. — Est-il bien vrai que les nerfs de la langue ont des terminaisons différentes bien distinctes, et que, conséquemment, ils ne remplissent pas tous les mêmes fonctions? Assigner, mieux qu'on ne l'a fait jusqu'à ce jour, la terminaison des nerfs de la langue dans tel ou tel tissu, et indiquer le mode de terminaison de ces nerfs dans chaque tissu.

III. — Des préparations pharmaceutiques qui ont pour base le fer et les composés ferrugineux.

IV. — Du satyriasis.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1841

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 13 août 1841,

Par FRANÇOIS BÉCHET,

de Cournon (Puy-de-Dôme).

-
- I. — Quels sont les moyens d'apprécier la valeur thérapeutique des médicaments?
 - II. — Du pronostic de l'éclampsie aux époques diverses de la grossesse, et du travail, et après l'accouchement.
 - III. — De la structure du derme. Déterminer si la peau est un organe particulier, ou une série d'organes, un véritable appareil? A quoi tient l'apparence extérieure de la peau de la paume et du dos de la main? Cette différence dépend-elle de la structure?
 - IV. — Comment peut-on constater la présence d'une préparation d'argent longtemps après l'inhumation d'un cadavre?

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois - Saint-Michel, 8.

1841

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 2 mars 1841,

Par MATHIAS BEISTEGUI,

né à Guanajuato (Mexique),

Ancien Élève en médecine et en chirurgie des hôpitaux et hospices civils de Paris, Membre de la Société anatomique, Membre de la Société médicale de Paris, Membre correspondant de la Société médicale d'Édimbourg.

-
- I. — Établir les caractères qui distinguent le prurigo de la gale.
 - II. — Déterminer si l'on peut tenter la cure d'un anévrysme du tronc brachio-céphalique avec quelques chances de succès. La ligature du tronc brachio-céphalique est-elle praticable?
 - III. — Des usages généraux du tissu fibreux.
 - IV. — De la température, en général, et chez l'homme, en particulier.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1841

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 17 juin 1841,

Par ROMAIN-ANDRÉ BELLETY,

né à Grenoble (Isère).

- I. — Comment peut-on constater la présence d'une préparation de cuivre longtemps après l'inhumation d'un cadavre?
- II. — La cavité cotyloïde est-elle composée primitivement de trois ou quatre pièces?
- III. — A quels signes reconnaît-on la fracture du col du fémur? Comment peut-on la distinguer des autres maladies de la hanche?
- IV. — Secours publics pour les noyés.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,
Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1841

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,*Présentée et soutenue le 27 août 1841,*Par **ED. BÉRARD,**

de La Rochelle (Charente - Inférieure),

Bachelier ès lettres, Bachelier ès sciences, et-Élève de l'École pratique et des hôpitaux civils de Paris.

- I. — Des caractères anatomiques de la phthisie pulmonaire tuberculeuse sous un point de vue général.
- II. — Quels sont les causes, les phénomènes et le traitement des fistules urinaires ouvertes à l'hypogastre ou dans l'aîne?
- III. — Des usages de la sécrétion urinaire.
- IV. — Déterminer s'il existe des différences entre le sang tiré par les sangsues et le sang provenant d'une saignée.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.**IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,**

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1841

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 12 août 1841,

Par J.-ADOLPHE BERGUES,

d'Agen (Lot-et-Garonne).

Si jubes vadam in agros ..

- I. — Des dispositions anatomiques qui indiquent que l'homme est destiné à l'attitude bipède.
- II. — Les anévrysmes peuvent-ils guérir spontanément? par quels procédés? Quelles sont les circonstances qui influent sur le développement des anévrysmes?
- III. — Exposer les causes, décrire la marche et les symptômes de l'impetigo larvalis.
- IV. — Exposer l'organisation générale des mollusques et les bases de leur classification.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

—
1841

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 6 avril 1841,

Par **N.-EDMOND BERNARD,**

de Prangey (Haute-Marne),

Bachelier en sciences, ancien élève des hôpitaux civils de Paris.

- I. — Du pronostic de la gangrène.
- II. — Des signes et du traitement de la fracture de l'extrémité inférieure du fémur.
- III. — Des organes de l'absorption du chyle.
- IV. — Des pompes, leurs soupapes, application à l'action du cœur.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs - Bourgeois - Saint - Michel, 8.

1841

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 24 juillet 1841,

Par JEAN-BAPTISTE BERNIER,

né à Brunchamel (Aisne).

-
- I. — Des symptômes du scorbut.
 - II. — De l'hydrochorie, ou des pertes d'eau qui surviennent pendant la grossesse.
 - III. — Du mode de connexion du placenta avec l'utérus. Des sinus utérins.
 - IV. — Les caractères généraux des animaux articulés. Leur classification, ou bases de leur classification.
-

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs - Bourgeois - Saint - Michel, 8.

1841

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 5 juillet 1841,

Par BENJAMIN-BERNARD BERTET,

de Cercoux (Charente-Inférieure),

Échelier en sciences, ex-Interne de l'hôpital Saint-André de Bordeaux, ex-premier Aide d'anatomie
à l'École secondaire de la même ville.

-
- I. — Différences entre l'empoisonnement et le choléra sporadique.
 - II. — Déterminer si l'on n'a pas embrassé sous la dénomination de *carie vertébrale* des maladies qui diffèrent essentiellement les unes des autres.
 - III. — Des corps glanduleux ou glanduliformes annexés au larynx. Quel est le trajet de la membrane muqueuse du larynx? Quelle est la disposition de son orifice supérieur?
 - IV. — Comparer entre elles les deux familles de plantes connues sous le nom de *graminées* et *cyperacées*; indiquer les principaux médicaments fournis par ces familles.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1841

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 25 janvier 1841,

Par JEAN-FRANÇOIS-MARIE BERTET-DUPINEY,

né à Vienne (Isère).

- I. — Des symptômes du choléra-morbus sporadique.
- II. — Déterminer s'il existe des différences entre la fracture du col anatomique et la fracture du col chirurgical de l'humérus, sous le rapport des signes, de la consolidation, des suites et du traitement.
- III. — Des muscles extenseurs de la colonne vertébrale.
- IV. — Comment reconnaître si le kermès minéral a été falsifié par de la brique, par certaines poudres végétales, ou par du soufre doré d'antimoine?

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1841

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 8 juin 1841,

Par GABRIEL BERTRAND,

né à Luxeuil (Haute-Saône),

Chirurgien sous-aide à l'Hôpital militaire de Constantine (Afrique).

- I. — Déterminer s'il existe des fièvres essentielles.
- II. — Quelles sont les différences qui existent entre le cancer qui débute par les parties molles de l'orbite et celui qui commence par l'intérieur de l'œil? Le cancer de l'œil est-il susceptible de guérison radicale? Quelles règles doit-on observer dans l'opération dirigée contre ce cancer?
- III. — De l'influence de la moelle épinière sur la sécrétion urinaire.
- IV. — Comment reconnaître un sel de bismuth mélangé avec la matière des vomissements?

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1841

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 6 mai 1841,

Par E.-J.-GUSTAVE BERTRAND,

né à Grenoble (Isère).

-
- I. — De la structure des conduits excréteurs en général.
 - II. — De l'apoplexie et de l'asphyxie des nouveau-nés. Diagnostic différentiel de ces deux états pathologiques.
 - III. — Donner des preuves de la vitesse limitée de la contraction musculaire en citant des mouvements de l'homme.
 - IV. — Du tétanos.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,
Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1841

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 19 avril 1841,

Par **J.-B.-ADOLPHE BESSE,**

né à Limoges (Haute-Vienne).

I. — Quelle est la valeur séméiologique de l'exaltation de la vision et de la diminution de la vue?

II. — Déterminer si les fractures par armes à feu du fémur réclament l'amputation. Dans les grands fracas de la main produits par des machines ou par des armes à feu, doit-on recourir à l'amputation?

III. — Déterminer s'il existe réellement des vaisseaux lymphatiques afférents et efférents, et si les vaisseaux efférents qui surgissent des ganglions pour aller s'ouvrir dans les veines se sont que des veines.

IV. — Quels sont les caractères physiques de la fécule? Quels sont les organes des plantes qui en contiennent? Indiquer les principales familles de plantes qui en fournissent.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,
Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1841

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 8 juillet 1841,

Par LOUIS-AMÉLIE-HARTMANN BÉZU,

de Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne),

Chirurgien sous-aide détaché de l'Armée d'Afrique.

-
- I. — Établir le diagnostic et le traitement de la gale.
 - II. — Quelles sont les circonstances qui influent sur l'issue de la pustule maligne ? Doit-on préférer le traitement local au traitement général ? Lorsque la pustule maligne est arrivée à sa dernière période, y a-t-il encore quelques chances de succès, et quel traitement faut-il employer ?
 - III. — Des analogies et des différences entre le pancréas et les glandes salivaires.
 - IV. — Comment reconnaître si l'acide chlorhydrique contient de l'acide sulfurique, de l'acide sulfureux, du fer et des sels ?
-

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs - Bourgeois - Saint - Michel, 8.

1841

THÈSE
POUR
LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 16 juillet 1841,

Par **CHARLES BILLOT,**

d'Aix (Bouches-du-Rhône),

Ancien Élève des hôpitaux de Paris.

-
- I. — Des caractères anatomiques du cancer de l'estomac.
 - II. — Des diverses méthodes de traitements employées contre les kystes. A quels cas chacune de ces méthodes est-elle applicable?
 - III. — De la structure et du mode de développement de l'ovaire. L'ovaire d'un fœtus femelle à terme contient-il déjà des ovules bien développés, comme le prétend Carus?
 - IV. — Quelles sont les préparations pharmaceutiques qui ont pour base la digitale? Les décrire et les comparer entre elles.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1841

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 7 juillet 1841,

Par ANTOINE-GABRIEL BISSEY,

de Corcelotte (Côte-d'Or),

Bachelier ès lettres, Bachelier ès sciences des Facultés de Paris, ancien Élève des hôpitaux de la Marine à Toulon.

- I. — Des terminaisons et du pronostic du rhumatisme articulaire aigu.
- II. — Les symptômes et les terminaisons de l'artérite permettent-ils d'en établir plus d'une espèce? Quel est le traitement de l'artérite?
- III. — Du siège et de la cause organique de la sensation de la faim et de la soif.
- IV. — Comment peut-on constater la présence d'une préparation de plomb longtemps après l'inhumation d'un cadavre?

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,
Rue des **Francs-Bourgeois-Saint-Michel**, 8.

1841

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 31 août 1841,

Par L.-P. EUGÈNE BLANC,

né à Rioux, arrondissement de Saintes (Charente-Inférieure),

Ex-Élève de l'École pratique.

-
- I. — La forme du bassin et les parties molles qui le tapissent exercent-elles quelque influence sur le mécanisme de l'accouchement?
 - II. — Déterminer s'il est toujours possible de distinguer la fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus de la luxation huméro-cubitale.
 - III. — Quels sont les caractères symptomatologiques de la fièvre muqueuse?
 - IV. — Du vide pneumatique et de ses effets sur les corps organiques et sur les animaux vivants.
-

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,
Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1841

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 25 février 1841,

Par EUGÈNE BLANC,

né à Gap (Hautes-Alpes),

Pharmacien, Élève des hôpitaux de Paris.

-
- I. — De l'acné rosacea; son diagnostic, son pronostic, son traitement.
 - II. — De l'influence de l'inspiration sur la circulation veineuse.
 - III. — Que faut-il faire dans la position mento-postérieure de la face, quand des accidents nécessitent la prompte terminaison de l'accouchement?
 - IV. — De la capillarité comme moyen d'expliquer les absorptions.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,
IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,
Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1841

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 20 décembre 1841,

Par NOËL-ÉTIENNE-JOSEPH-AIMÉ BLANCHARD,

de Chesne-Thônex (canton de Genève — Suisse).

- I. — Quelle est la valeur séméiologique de la léthargie?
- II. — Des caractères propres à faire distinguer la flexion permanente musculaire ou ligamenteuse du coude et du genou, de la flexion permanente produite par l'ankylose. Quels sont, dans l'un et l'autre cas, les moyens de traitement à employer?
- III. — De la terminaison et des fonctions du nerf naso-palatin. Existe-t-il un ganglion nerveux particulier, comme le veut H. Cloquet, dans le conduit palatin antérieur ou canal incisif?
- IV. — A quelles familles de plantes appartiennent les poisons narcotico-âcres tirés du règne végétal? Donner une énumération de ces divers poisons.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs - Bourgeois - Saint - Michel, 8.

1841

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 5 août 1841,

Par GILBERT BOISSIÈRE,

né à Lyon (Rhône),

Ancien Interne des hôpitaux civils de Lyon.

ESSAI SUR LE RHUMATISME AIGU.

- I. — Des indications thérapeutiques fournies par la période de la maladie.
- II. — Indiquer comment on peut constater la guérison du malade après l'opération de la lithotritie; faire connaître les phénomènes locaux et généraux qui surviennent après cette opération, et qui corroborent ou qui atténuent les données fournies par les explorations locales.
- III. — De la disposition respective des divisions de la veine porte, et des veines hépatiques dans l'intérieur du foie.
- IV. — Tracer les caractères de la famille des fumariacées; les comparer à ceux de la famille des papavéracées. Indiquer les espèces employées en médecine.

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1841

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 25 février 1841,

Par F.-L. BOSSAND,

né à Laroche foucauld (Charente).

I. — Déterminer s'il est possible de remédier aux accidents qui résultent de l'introduction de l'air dans le cœur par l'ouverture d'une grosse veine. Quelles sont les conditions nécessaires pour que l'air s'introduise par l'ouverture d'une grosse veine? Dans quelle région ces conditions se rencontrent-elles?

II. — Des indications thérapeutiques fournies par le type de la maladie.

III. — Des caractères et de la nature des matières contenues dans les eaux minérales sulfureuses que l'on a désignées sous les noms de *glairine, barégine, etc.*

IV. — Comment les globules du sang des mammifères, des oiseaux, des poissons et des reptiles, se comportent-ils sous le microscope, avec l'eau pure, l'eau salée ou sucrée, l'acide acétique, l'ammoniaque, l'acide nitrique, et le carbonate de soude?

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1841

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 25 août 1841,

Par AUGUSTE-ANTOINE BOUCHY,

né à Chastel (Cantal).

-
- I. — Traiter de la fièvre éphémère.
 - II. — Énumérer les circonstances propres à faire renoncer à la lithotritie; distinguer celles qui dépendent de la pierre de celles qui tiennent plus particulièrement à des troubles fonctionnels et à des lésions organiques de l'urèthre ou de la vessie.
 - III. — Des caractères tirés du système osseux pouvant servir à connaître si un fœtus est à terme.
 - IV. — Comment rectifie-t-on l'alcool, et comment l'emploie-t-on pour la préparation des alcoolats? Quelle est la composition et l'utilité des alcoolats?

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1841

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 17 juillet 1841,

Par JEAN-JOSEPH BOULEY,

de Paris,

Ancien Interne des hôpitaux.

-
- I. — De la nature de la goutte.
 - II. — Quels sont les cas dans lesquels on peut prévenir un avortement imminent? Par quels moyens peut-on y réussir?
 - III. — De la structure des corps qui ont été désignés sous le nom de *glandes synoviales*.
 - IV. — Comment constater la présence du cyanure jaune de potassium et de fer dans l'urine des individus qui ont avalé de ce sel?

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,

IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,
Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1841

THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE,

Présentée et soutenue le 1^{er} juillet 1841,

Par ALEXANDRE BOURET,

de Saclas (Seine-et-Oise),

Ancien Elève des hôpitaux.

-
- I. — Établir le diagnostic du lichen et de ses variétés.
 - II. — Quels sont les causes, les symptômes, les conséquences et le traitement du phlegmon sous-aponévrotique de la main?
 - III. — Des différences qui existent entre un ganglion et un plexus nerveux.
 - IV. — Comment reconnaître l'acide chlorhydrique mélangé avec la matière des vomissements?
-

(Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.)

PARIS.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,
IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,
Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8.

1841